

半導体ウエハ搬送容器

SHIPPING BOX series

■出荷単位

製品の最低出荷単位を示します。表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
「受注生産品」はお客様からの受注ロットに合わせた生産(納品)が基本です。詳細は弊社担当営業までご相談ください。

SS-Series

ウエハごとにパッケージングし、デリケートなウエハを安全に輸送できます。
サンプルキープ用としても活躍します。

品種	300	100	75	50
対応ウエハ	12インチ	4インチ	3インチ	2インチ


枚葉タイプ 納期 3

各種1枚収納
<SS50、75、100>



セット内容


カバー/ポリカーボネート



クッション/ポリブチレンテレフタレート




ケース/ポリカーボネート



<SS300>



カバー/ポリカーボネート




クッション/エラストマー



ガスケット/エラストマー



ケース/ポリカーボネート



CB-Series

カバーとボトムのシンプル構造。カバーにウエハの跳ね上がりを防止する羽根形状を設け
シンプルな構造でありながらウエハを安全、確実に輸送します。

品種	150	125	100
対応ウエハ	6インチ	5インチ	4インチ


受注生産品 納期 3

各種25枚収納




セット内容

カバー/ポリエチレン



ボトム/ポリプロピレン



仕様一覧

	品番	品名	寸法(mm)			重量(g)	出荷単位
			W	H	L		
Σ-Series	680009-02	Σ200	271	243	271	1976	8
	680056-02	Σ150	175	188	196	895	18
	680061-02	Σ125K-2	161	166	174	577	24
	680054-02	Σ100	141	139	175	562	36
CB-Series	680085-01	CB150	182	175	188	594	受注生産品
	680087-01	CB100	137	121	184	322	受注生産品

	品番	品名	寸法(mm)			重量(g)	出荷単位
			W	H	L		
SS-Series	680033-01	SS300	339	43	339	993	1
	680044-02	SS100	112	15	112	66	100
	680047-02	SS75	91	14	91	37	100
	680050-02	SS50	63	14	63	18	100

Ω-Series

帯電防止タイプ

Σシリーズをベースに
帯電防止性能を付加したモデルで、
パターン形成したウエハを
安全に輸送します。

受注生産品 納期 60

各種 25 枚収納



品 種	200	150	125K-2	100
対応ウエハ	8 インチ	6 インチ	5 インチ	4 インチ

α-Series

衝撃に強く、
薄物ウエハも安全に輸送します。

受注生産品 納期 60

各種 25 枚収納



品 種	200	150	125	125K-2	100
対応ウエハ	8 インチ	6 インチ	5 インチ	5 インチ	4 インチ